

Natuurlijk Delfland
Postbus 133
2600 AC DELFT

NatuurlijkDelfland@knnv.nl
website: delfland.knnv.nl
twitter: NatuurlijkDelfland
facebook: NatuurlijkDelfland
instagram: NatuurlijkDelfland



Natuurlijk Delfland

Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging

1 april 2022

Soort van het seizoen april – juni: bloeiende struiken

In dit jaarthema zijn struiken de drager van het struweel, een zoom die het bos omringt. Doorgaans worden de struiken die in een struweel aanwezig zijn niet hoger dan ongeveer 5 meter. Een boomlaag is bij een struweel afwezig of slecht ontwikkeld. Ook dwergvormen van boomsoorten kunnen in een struweel aanwezig zijn.



Sleedoorn



Meidoorn



Struweel met rozen en vlier



Hondsroos, foto Cor Nonhof



Braam, boswachterblog.nl

Meld je bloeiende struiken via natuurlijkdeland@knnv.nl

Struiken met bloemen – Zeeuwse haag

Bloeiende struiken, daar zijn er wel heel veel van. Om het dichtbij huis te houden kiezen we hier en nu voor de Zeeuwse haag. Vroeger werden doorn-dragende struiken gebruikt als haag om vee op een plek te houden. Dit soort gemengde hagen zijn typisch Zeeuws, vandaar de naam. De gebruikte soorten kunnen verschillen en zijn mede afhankelijk van grondsoort en standplaats. Soorten met doorns zijn o.a. meidoorn, sleedoorn, hondsroos of braam, niet stekelige soorten zijn o.a. vlier, es, iep, Spaanse aak, hulst of liguster.

Vindplaats

De soorten zijn alle inheems en ook te vinden in struweel- en bosrandvegetatie, parken en plantsoenen.

Ecologie

Als veekering worden hagen zelden meer toegepast. Helaas, want deze hagen zijn een fantastische plek voor vogels om in te broeden, ook insecten en tal van andere soorten vinden er veel van hun gading. Al die verschillende soorten struiken bloeien op een ander moment in het jaar en geven een heel divers aanbod aan nectar, stuifmeel, vruchten, zaden en schuilgelegenheid. Een zeer goede bijdrage aan het behoud van biodiversiteit.

Gebruik

In vroegere tijden waren de hagen niet alleen een afscheiding. Vruchten en zaailingen werden geoogst en verkocht en het leverde brandhout. Prikkeldraad heeft dit soort hagen vervangen. De plaats en functie van de haag bepaald de mate van onderhoud. Dicht bij huis en als afscheiding van bijvoorbeeld een moestuin wordt de haag kort en strak gehouden. Op andere plaatsen kunnen ze breder en hoger uitgroeien.

Toepassing en onderhoud

Afhankelijk van de plaats en de ruimte wordt gekozen voor een enkele rij, een dubbele of zelfs driedubbele rij struiken/bomen. Als de haag laag moet blijven worden natuurlijk geen bomen (esdoorn, iep) gekozen. Het onderhoud komt neer op eenmaal per jaar snoeien, als de wensen anders liggen, wordt dat aangepast.

In een eigen tuin met een bestaande heg van liguster of haagbeuk geven we als tip: plant er andere soorten tussen en neem het mee in het gewone onderhoud.

Soorten

Meidoorn (*Crataegus monogyna*):

hoogte 4 mtr, bloei mei - juni, witte bloemen, rode bessen.

Sleedoorn (*Prunus spinosa*):

hoogte 2 – 6 mtr, bloei maart- april, witte bloemen, blauwe vruchten.

Hondsroos (*Rosa canina*):

hoogte 1- 4 mtr, bloei juni – juli, roze tot witte bloemen, rode bottels.

Braam (*Rubus*) :

hoogte 2 – 4 mtr, bloei mei – september, witte bloemen, zwarte bramen.

Vlier (*Sambucus nigra*):

hoogte tot 7 mtr, bloei mei – juli, witte schermbloemen, zwarte bessen.

Liguster: (*Ligustrum*):

hoogte 4 mtr, bloei mei – juli, wit / geurend, zwarte bessen, semi groenblijvend.

Hulst (*Ilex aquifolium*):

hoogte tot 10 mtr, bloei mei – juni, tweehuizig, man: gelig, vrouw wit, rode bessen, groenblijvend.



Sleedoorn in bloei, foto Corrie van den Berg