


Schepnetseizoen 2024



Team Vissen



**Natuurlijk
Delfland**

Natuurlijk Delfland
Postbus 133
2600 AC DELFT

NatuurlijkDelfland@knnv.nl
website : delfland.knnv.nl
facebook: NatuurlijkDelfland
instagram: NatuurlijkDelfland
Youtube: [klik hier](#)

Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurvereniging

Inhoud

1. Inleiding.....	3
2. Impressies.....	3
2.1 Schepnetvissen op 16 april bij het Melarium	3
2.2 Schepnetvissen op 30 april op de Eendenkooi aan de Groeneweg	3
2.3 Schepnetvissen op 14 mei in Den Hoorn langs het Polderpad	4
2.4 Schepnetvissen op 4 juni in de Heemtuin van het Molenvlietpark	4
2.5 Schepnetvissen op 11 juni op Ackerdijk in de ecosloot en in de Berkelse Zweth.....	5
2.6 Schepnetvissen op 18 juni bij het Gemaal van de Lange Broekpolder	6
2.7 Schepnetvissen op 2 juli bij de Zeven Gaten en de Kromme Zweth	7
2.8 Schepnetvissen op 16 juli in de Woudsepolder bij het Gasthuispad	7
2.9 Schepnetvissen op 30 juli bij KNUS en de Tweemolentjeskade	8
2.10 Schepnetvissen in de vakantieperiode	8
2.11 Schepnetvissen op 17 september bij het Bosdierenpad in Tanthof	9
2.12 Schepnetvissen op 24 september in de Nootdorpse Plassen en de Tweemolentjesvaart.....	10
3. Terugblik op ons schepseizoen	10
4. Bijlage: overzicht schepnetvangsten periode 2020 t/m 2024	11
5. Team Vissen	12
6. Wat is en doet Natuurlijk Delfland?.....	12

Bij de voorplaat: Team vissen tijdens schepavond bij de Eendenkooi

Copyright: Natuurlijk Delfland, 2025

Referentie: Schepnetseizoen 2024, Natuurlijk Delfland, 2025

Overname van delen van de tekst is toegestaan onder bronvermelding.

1. Inleiding

In 2024 zijn we 11 avonden en 2 ochtenden op pad geweest binnen ons werkgebied om sloten te inventariseren met wisselend succes. De groepssamenstelling was divers van twee tot zes leden per keer. Regelmatig kwamen er belangstellenden vanuit onze vereniging een avondje mee scheppen.

2. Impressies

2.1 Schepnetvissen op 16 april bij het Melarium

Dinsdag 16 april zijn we gestart met ons visseizoen van 2024. Als eerste zijn we gaan scheppen in de sloten rondom het Melarium met een groepje van 5 personen. We vingten in grote aantallen exoten, de marmergrondel. Daarnaast ook enkele inheemse soorten, baarzen, kolblei, zeelt, tiendoornige stekelbaars en kleine modderkruiper. We vonden ook nog een 30 cm lange dode snoek. Al met al 7 soorten.



baarzen



marmergrondel (exoot)

Daarna zijn we in het Melarium ons programma gaan opstellen, waar we de komende tijd gaan scheppen. Diverse leden hadden locaties aangedragen of we zijn als Natuurlijk Delfland gevraagd door gemeenten om assistentie te verlenen bij inventarisaties bij nieuwe aangelegde waterpartijen. We krijgen het nog druk de komende tijd. Vanaf nu gaan we elke twee weken op dinsdagavond ergens scheppen.

2.2 Schepnetvissen op 30 april op de Eendenkooi aan de Groeneweg

Dinsdagavond hebben we voor de tweede keer geschept met een groep van zes personen. De locatie was bij een aantal van ons bekend, omdat we hier in de winter wilgen knotten. Nu de begroeiing nog niet helemaal terug was, was de plek geschikt om met onze schepnetten te inventariseren welke vissen hier voorkomen. We zijn begonnen in de grote vijver van de Eendenkooi. Hier vingten we vooral veel tiendoornige stekelbaarzen en kleine modderkruipers. Daarnaast jonge zeeltjes, een juveniel snoekje en weer een exoot de marmergrondel. Daarna hebben we nog een tweede ronde geschept in de sloot tegen de spoordijk Delft-Schiedam. Hier vingten we naast een enorme hoeveelheid rivierkreeften ook weer veel kleine modderkruipers, enkele rietvoorns en ook weer de exotische

marm grondel. Als bijvangst hadden we ook 4 kleine watersalamanders. Bij elkaar toch weer 6 soorten.



Eendenkooi, grote vijver



tiendoornige stekelbaarzen en zeelten

2.3 Schepnetvissen op 14 mei in Den Hoorn langs het Polderpad

Dinsdagavond hebben we met 5 leden van het team vissen geschept in Den Hoorn aan weerszijden van het Polderpad. We kregen nog versterking van Willemein (van het team insecten), die om de hoek woont en wel eens een schepavond wilde meemaken. We hebben deze avond 7 soorten gevangen, vooral heel veel juveniele baarsjes. Deze waren nog zo klein dat ze bijna doorzichtig waren. Verder veel voornachtigen, vetje-rietvoorns-blankvoorns. Daarnaast de kleine modderkruiper en tiendoornige stekelbaars. Ook weer een exotische grondel, de Kaukasische dwerggrondel. Als bijvangst hadden we hier ontzettend veel Amerikaanse rivierkreeften. Dit blijft een plaag.



Juveniele baarzen



bestuderen cuvet

2.4 Schepnetvissen op 4 juni in de Heemtuin van het Molenvlietpark

Dinsdag zijn we voor de derde keer naar de Heemtuin in het Molenvlietpark geweest om met onze schepnetten vissen te inventariseren in dit stukje nieuwe natuur. We hadden eigenlijk een week geleden zullen gaan, maar hier was de vele regen spelbreker. Nu een nieuwe poging met drie man sterk, hebben we twee scheprondes gehouden. Eerst in de vijver midden in het park met een hoog waterpeil en daarna nog een keer bij het water tussen het park en de golfbaan, een lager waterpeil. In de vijver vingen we weer grote hoeveelheden

kleine modderkruipers, ca. 30 stuks. Dit was identiek aan onze vangsten in voorgaande jaren. Nu vingen we ook een aantal nieuwe soorten in deze vijver; jonge baarzen, tiendoornige stekelbaars en hele jonge bittervoorns. Daarnaast een exoot, de Kaukasische dwerggrondel, die waarschijnlijk via de Vliet hier terecht is gekomen. In onze tweede schepronde vingen we ook weer behoorlijk wat kleine modderkruipers en enkele tiendoornige stekelbaarzen. De grote vangst betrof heel veel juveniele giebels, ca. 22 stuks. Daarnaast schepten we natuurlijk ook weer heel veel Amerikaanse rivierkreeften, deze plaag zal wel blijvend zijn. In totaal toch weer zes verschillende vissoorten en duidelijk meer soorten in de vijver t.o.v. eerdere jaren.



Kleine modderkruipers



Kaukasische dwerggrondels en tiendoornige stekelbaars

2.5 Schepnetvissen op 11 juni op Ackerdijk in de ecosloot en in de Berkelse Zweth

Dinsdagavond zijn we weer met een groepje van 5 schepnetvissers gaan scheppen in de ecologische sloot op Ackersdijk en daarna nog bij de Berkelse Zweth. De ecologische sloot ligt direct naast de boomgaard op Ackersdijk die Natuurlijk Delfland ook onderhoudt. Toen we aankwamen bij deze sloot bleek dat de sloot behoorlijk dichtgegroeid was met riet, watermunt en veel flap op het water. We hadden deze sloot dan ook uit gekozen omdat dit de ideale sloot was voor de grote modderkruiper. Deze hebben we nog nooit gevangen in deze regio en dat is ons deze avond ook niet gelukt. Wel vingen we ontzettend veel kleine modderkruipers, een paar zeeltjes en een snoekje. Daarnaast hadden we, als bijvangst, heel veel juveniele kleine watersalamanders, allemaal nog met uitwendige kieuwen. Na deze eerste schepronde zijn we nog iets verder op gaan scheppen in de Berkelse Zweth. Hier vingen we wel veel juveniele visjes, maar deze waren nog zo klein dat ze bijna niet te determineren c.q. te fotograferen waren. Waarschijnlijk hebben we diverse soorten voorntjes, grondels, giebel en enkele exotische grondels gevangen. Bovendien hebben we in een sloot aan de voet van de Berkelse Zweth nog tiendoornige stekelbaarzen gevangen. Op alle plekken vingen we daarnaast nog enorme hoeveelheden Amerikaanse rivierkreeften, een plaag. Al met al hebben we ca. 8 soorten gevangen, een zeer geslaagde schepavond ondanks de regen die we onverwacht over ons heen kregen.



Juvenile snoek



Juvenile kleine watersalamanders

2.6 Schepnetvissen op 18 juni bij het Gemaal van de Lange Broekpolder

Dinsdagavond zijn we met een ploeg van zes mensen gaan scheppen bij het gemaal van de Lange Broekpolder. Deze sloot ligt precies op de grens van Delft en Rijswijk met aan de Delftse zijde, de Lombokstraat en aan de Rijswijkse kant de Sniplaan. Door dit gemaal hadden we ook weer te maken met twee waterpeilen, hoog en laag. We zijn gestart bij het hoge gedeelte, waar we vooral heel veel juvenile tien- en driedoornige stekelbaarzen vingen en daarnaast heel veel vetjes, baarzen, een enkel giebeltje en als exoot, de Kaukasische dwerggrondel. Uiteindelijk zijn we gestopt met scheppen omdat we met elke schep 30 tot 40 juvenile stekelbaarzen hadden. Daarnaast vingen we natuurlijk ook weer heel veel Amerikaanse rivierkreeften. Dat er veel vis in deze sloot zat, hoorden we van een buurtbewoner. Deze vertelde ons dat er elke dag wel 6 aalscholvers hier vis aan het vangen waren.

In onze 2e schepronde zijn we achter het Gemaal aan de lage zijde gaan scheppen. Hier vingen we in veel lager aantallen ook weer driedoornige stekelbaarzen, maar ook blankvoorns, baarzen, vetjes en ook weer de exotische Kaukasische dwerggrondel. Plus natuurlijk weer Amerikaanse rivierkreeften. Qua soorten was er dus nauwelijks verschil tussen het hoge en het lage deel. Opvallend was het ontbreken van de kleine modderkruiper, die we normaal altijd in enorme aantallen in onze sloten aantreffen. Een geslaagde avond.



Vetjes en tiendoornige stekelbaarzen



Bestuderen cuvet

2.7 Schepnetvissen op 2 juli bij de Zeven Gaten en de Kromme Zweth

Dinsdagavond, tijdens voetbalwedstrijd Nederland-Roemenië, toch met een groep van zes personen gaan scheppen bij het natuurgebied de Zeven Gaten in de Lier. Marijke wil hier met diverse werkgroepen inventariseren wat hier te vinden is en deze resultaten aanbieden aan de beheerder, het Zuid-Hollands landschap. Aan ons de eer om de eerste aftrap te doen. We zijn gestart met het eerste Gat en het daaraan grenzende water van de Kromme Zweth. In het Gat, waar het water uitzonderlijk laag stond, ca. 15 cm, vingen we uitsluitend exoten, juveniele Kaukasische dwerggrondels. In het water van de Kromme Zweth hadden we meer succes met grote aantallen kolblei's en/of brasems. Deze soort is in het juveniele stadium moeilijk van elkaar te onderscheiden. Daarnaast vingen we nog enkel driedoornige stekelbaarzen en een paar ruisvoorns. Nadat we deze vangsten in ons cuvet hadden bekeken, zijn we verder gaan scheppen bij de andere Gaten. Deze Gaten lagen er prachtig bij, over de volle lengten helemaal begroeid met waterlelies en gele plomp. Hierdoor was het wel moeilijk scheppen en we vingen dan ook nauwelijks vissen. Uiteindelijk toch weer een aantal Kaukasische dwerggrondels, driedoornige stekelbaarzen en een kolblei. Een magere vangst voor dit prachtige natuurgebied.



Rietvoorn



bestuderen cuvet

2.8 Schepnetvissen op 16 juli in de Woudsepolder bij het Gasthuispad

Dinsdagavond zijn we drie man sterk gaan scheppen in de sloten bij het Gasthuispad. Dit fietspad loopt vanaf 't Woudt naar de Zweth. Ter hoogte van het Meerpad zijn we voor de eerste ronde gaan scheppen. We vingen vooral veel jonge giebels, maar ook enkele driedoornige stekelbaarzen, vetjes en een bittervoorn. Bovendien een exoot, de blauwband. Deze hebben we in het verleden in de sloot langs het Meerpad in grote aantallen gevangen. Blijkbaar kan de soort overleven en zich voortplanten in onze sloten. Voor de tweede ronde zijn we het Gasthuispad helemaal tot het Zweth afgefietst. Hier bevindt zich een gemaal, waarbij water uit de Zweth de polder ingelaten wordt. We hebben vooral rond het Zweth in de rietkragen geschept en we vingen heel veel soorten. Vier soorten die we al in de eerste ronde geschept hadden, giebel-bittervoorn-vetje-blauwband. Maar daarnaast nog een grote baars, kolblei, blankvoorn en drie Donaugrondels, de zwartbekgrondel, de marmergrondel en de Kaukasische dwerggrondel. Over de hele avond hebben we 11 soorten gevangen, wel 4 exoten, maar toch een topavond.



Zwartbekgrondel (exoot)



Giebel en blauwband (exoot)

2.9 Schepnetvissen op 30 juli bij KNUS en de Tweemolentjeskade

Dinsdagavond zijn we weer gaan schepnetvissen met een groep van zes personen. We begonnen bij KNUS waar we hoopten weer Europese meervallen te scheppen, maar dat zat er niet in. Het water zat vol blauwalg en we vingden maar erg weinig, een 8-tal juveniele kleine modderkruipers, twee baarzen en een zeeltje. Geert en Jos deden nog een poging om vanaf een boot (te leen van KNUS) direct langs de rietkraag te scheppen, maar zonder succes. Daarna een tweede schepronde bij de Tweemolentjeskade. Ook hier was oogst mager. Een 7-tal driedoornige stekelbaarzen, 2 bittervoorns, 2 kolblei/brasems en een exoot, de Kaukasische dwerggrondel. Toch nog 7 soorten maar in zeer lage aantallen. Hopelijk volgende keer meer succes.



Team vissen



Geert en Jos met trapboot

2.10 Schepnetvissen in de vakantieperiode

In de maand augustus scheppen we in principe niet i.v.m. de vakantieperiode. Echter Marijn wilde graag overdag gaan scheppen en daarop hebben we twee woensdagen schepnetvisochtenden ingelast. De eerste was op 28 augustus bij de nieuwe poel in Vlaardingen. Dit was een voorverkenning omdat we op een later tijdstip nog met de hele ploeg hier naar toe gaan. De poel was moeilijk te vinden daar allerlei werkzaamheden in de omgeving, aanleg van leidingen, waardoor veel fietspaden waren afgesloten met hekken. Uiteindelijk hebben we de poel gevonden en hier een uur geschept. Echter met resultaat nul vissen. Dit is meteen de nulmeting voor 2024, we gaan pas volgend jaar met de hele ploeg

hier weer naar toe. Een week later zijn we op 4 september naar een bekende locatie gegaan, het Ruyvensemolenpad, direct achter het bedrijventerrein Ruyven. Hier hadden we meer succes, we vingen een hele school juveniele bittervoorns, wat grotere rietvoorns, marm grondels (exoot) en heel veel kleine modderkruipers. Als bijvangst natuurlijk nog de Amerikaanse rivierkreeft. Een leuke vakantiebesteding.



Poel Vlaardingen



Ruyven bittervoorns

2.11 Schepnetvissen op 17 september bij het Bosdierenpad in Tanthof

Dinsdagavond zijn we met onze schepnetten gaan vissen in de wateren die aan weerszijden van het Bosdierenpad in Tanthof lopen. We waren met een groep van 5 personen en hebben de eerste schepronde aan de westzijde van het wandelpad geschept. Dit is een wat grotere waterpartij, waar gelukkig net het riet was gemaaid. Hierdoor konden we makkelijker scheppen. Alleen vingen we maar een soort op deze plek en dat waren ook nog allemaal Kaukasische dwerggrondels (exoot), wel in enorme hoeveelheden. Het waren er ca.150 stuks, wel heel klein. Minder dan 3 centimeter. Het tellen in het cuvet viel dan ook niet mee. In de tweede ronde zijn we aan de oostzijde van het Bosdierenpad gaan scheppen. Dit waren meer de sloten die tot de woningen en achtertuinen van Tanthof liepen. Dit water zag er al niet goed uit, donker en zonder veel waterplanten. We vingen hoofdzakelijk Amerikaanse rivierkreeften en een middelgrote baars. De totale vangst was dus nogal teleurstellend. Exoten, die hier niet thuishoren en veel Amerikaanse rivierkreeften. De waterkwaliteit in dit deel van Delft moet dan ook snel beter worden, als hier nog een visbestand wil overleven.



Team vissen + gast



Kaukasische dwerggrondels

2.12 Schepnetvissen op 24 september in de Nootdorpse Plassen en de Tweemolentjesvaart

Dinsdagavond zijn we voor de laatste keer van dit seizoen gaan schepnetvissen. Het wordt nu zo snel donker dat we met een starttijd van 18.00 uur al snel in de problemen komen. We kunnen de vissen niet herkennen in het cuvet. Deze keer zijn we met een groep van 4 personen gaan scheppen bij de Nootdorpse Plassen en de Tweemolentjesvaart. Deze twee waterpartijen staan in open verbinding met elkaar. De start was slecht want we schepten alleen maar Amerikaanse rivierkreeften. Daarna hadden we meer succes met een tiental driedoornige stekelbaarzen, kleine modderkruiper, bittervoorn en baars. Bovendien weer een groot aantal juveniele exoten van de Kaukasische dwerggrondel, ca. 50 stuks. Uiteindelijk wel vijf soorten, maar de aantallen waren laag. De plaag van de exoten, Amerikaanse rivierkreeften en exotische grondels, lijkt toch wel invloed te hebben op onze inheemse vissoorten.



Baars



Driedoornige stekelbaarzen


3. Terugblik op ons schepseizoen

Als we de omstandigheden bekijken van de diverse locaties waar we dit jaar geschept hebben met het team vissen zijn er wel een aantal dingen die opvallen en die ook al in 2023 opvielen.

- Op alle locaties vingen we grote aantallen Amerikaanse rivierkreeften, een blijvende plaag die voorlopig nog niet overgaat, inclusief alle schade die ze aanrichten.
- Het ontbreken van waterplanten op veel locaties; mogelijke oorzaken: slechte waterkwaliteit, rivierkreeften en te rigoureuze schonen van de bodems door beheerders.
- Steeds meer exotische grondels in ons gebied; vroeger vingen we ze alleen in de Schie, maar nu zitten ze overal tot in de kleinste sloten. Mogelijke effecten hiervan zijn nog niet helder. Onze inheemse rivierdonderpad krijgt het moeilijk.
- In totaal hebben we 19 verschillende soorten gevangen, waarvan 5 exoten.
- Kleine modderkruipers en tiendoornige stekelbaarzen komen op de meeste locaties voor.

4. Bijlage: overzicht schepnetvangsten periode 2020 t/m 2024

	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024
Baars	150	4	3	16	50	77
Bittervoorn	368	70	146	67	73	12
Blankvoorn	69	10	48	0	0	11
Blauwband	17	0	13	0	1	3
Brasem of kolblei	123	0	50	69	2	2
Driedoornige stekelbaars	109	4	16	16	0	73
Europese meerval	2	0	0	0	2	0
Giebel	246	0	102	90	0	54
Grondel onbekend	18	0	0	0	15	3
Kaukasische dwerggrondel	275	0	0	0	0	275
Kleine modderkruiper	449	54	98	81	107	109
Kolblei	51	1	1	1	1	47
Marmergroundel	144	28	8	4	71	33
Pontische stroomgrondel	4	0	0	0	2	2
Pos	6	0	4	1	1	0
Rietvoorn	51	1	8	20	1	21
Riviergrondel	27	0	23	2	0	2
Snoek	5	1	2	0	0	2
Snoekbaars	10	0	0	0	10	0
Tiendornige stekelbaars	360	4	14	109	101	132
Vetje	220	0	104	11	0	105
Voorn onbekend	81	0	0	0	65	16
Zeelt	132	31	24	2	65	10
Zwartbekgrondel	15	0	0	3	11	1



5. Team Vissen

Een Team van Natuurlijk Delfland voor onderzoek, educatie en bescherming van vissen
 Je hoeft niet direct grote kennis van dit onderwerp te hebben wel verwachten we een actieve deelname. Belangstellenden die kennis willen maken met het Team worden uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. Als je wilt blijven komen is een lidmaatschap vereist. Opgeven is verplicht en vraag de locatie aan via vissen@delfland.knnv.nl

6. Wat is en doet Natuurlijk Delfland?

Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden in teams en projecten actief bezig zijn met natuuronderzoek, onze passie voor de natuur delen (natuureducatie) en de natuur beschermen via excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.

Het werkgebied omvat de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk, Ypenburg-Leidschenveen (Den Haag), Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Ook beheert Natuurlijk Delfland het Melarium, het centrum voor natuur, bijen en kunst. Meer informatie is te vinden op de website: <https://delfland.knnv.nl/>.

Natuurlijk Delfland is een afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurvereniging (KNNV), een werkgroep van Duinbehoud en van de volgende landelijke soortenorganisaties de Zoogdiervereniging, Ravon, Floron, Mycologische Vereniging, BLWG en stichting Anemoon. En partner van Vogelbescherming en SOVON.

Wij helpen je van de wal in de sloot.



Om te genieten van de natuur. Of om haar te bestuderen en te beschermen. Natuurlijk Delfland maakt je wegwijs in de natuur.



Natuurlijk Delfland

delfland.knnv.nl

